








INSTRUCTIONS



ENGLISH	03
한국어	11
日本語	19
DEUTSCH	27

PRODUCT COMPONENT

- ❶ Cube Coffee Scale 2.0×1
- ❷ Silicone Mat×1
- ❸ Power/Sound ON/OFF
- ❹ TYPE-C Charging Port
- ❺ TYPE-C Charging Cable ×1
- ❻ Instruction×1



FUNCTION AREA

- ❶ Press to start/pause timing
Double press to switch unit
Long press to reset time
Smart mode memory / the weight goes to zero at the same time
- ❷ Time/Powder water ratio display
- ❸ Sound
- ❹ Battery
- ❺ Smart mode
- ❻ Weight display
- ❼ Unit display
- ❽ Press to turn on/Reset weight
Double press to switch to smart mode
Long press to turn off
- ❾ Power/Sound ON/OFF

GRAVITY SENSING DEVICE



- When the physical switch is on, if constant weight greater than 100g stay for more than 2 seconds, the scale will automatically power on and reset.

There is no clear keypad display on the coffee scale panel, so version 2.0 has been upgraded gravity sensing switch device.

LET'S START A NEW COFFEE JOURNEY WITH CUBE COFFEE SCALE 2.0.

The following steps and data are test data for reference only.
The specific data may change according to the actual operation.

Smart Mode - Pour over coffee

1



Put the bean container on and click to clear the weight then weigh the beans.

2



Wet the filter paper and dump the waste water.
Place the prepared brewing set on and click to clear the weight.

3



Double-click to enter the smart mode.
The screen will display .

4



Pour in coffee powder, click to clear the weight and meanwhile automatically record the weight.
The will flash after record completion
(Random movement does not affect the recorded data).

5



Pouring in water,
it will automatically start timing and display the water weight.
No need to click any button before pouring water.
(Do not move scale during brewing)

6



When extraction finished and remove brewing set,
it alternately display
time&water weight-powder
water ratio&powder weight.

Smart Mode - Espresso

1




Double-click to enter the smart mode.
The screen will display .

2



Put the dosing cup or portafilter on,
click clear the weight. Weigh the coffee powder.
Click to clear the weight and meanwhile
automatically record the weight.
The will flash after record completion
(Random movement does not affect the recorded data).



After distributing and tamping, install the portafilter and place the scale on machine. Place the espresso cup on, it will automatically clear the weight. (Random movement does not affect the recorded data)

PARAMETERS

Brand	HHW-BOMBER®
Name	Cube Coffee Scale 2.0
Model	ES6027B-OS/ES6028W-OS
Color	Black/White
Measurement Range	0.3-2000g
Storage Temperature	-10°C-55°C
Button Control	Capacitive sensitive key, no hard press
Auxiliary prompt	Built-in buzzer
Capacity	Built-in 1500mAh large capacity rechargeable lithium battery, battery voltage nominal value 3.7v, voltage range 3.4v-4.25v
Material	aluminum alloy, stainless steel, ABS, silicone



When the espresso enter the cup, it will automatically start timing and display the espresso weight. When extraction finished and remove the cup, the screen will alternately display time&espresso weight--powder liquid ratio&powder weight. (Do not move scale during extraction)

CAUTIONS

- Do not use fast charge or high power charger, it is recommended to use 5V, 1A-2A adapter charger to charge;
 - Do not use it during charging. In order to better ensure the service life of the lithium battery, please charge before the battery runs out. If the battery is low and the indicator flashes, please charge as soon as possible to protect the battery life;
 - When the timing function is not enabled, it will automatically shut down after 5 minutes of standby. When the timing function is on, it will automatically shut down after 10 minutes of standby (standby means no change in measurement);
 - The surface of the product can be adapted to the temperature of 0°C-60°C. Please use it with the attached heat insulation pad.
 - Coffee scale surface is waterproof, beware of liquid flow into the body of the gap and charging port;
 - The internal structure of the equipment is precise, and it is forbidden to disassemble it without permission.
 - Do not place magnetic objects or electronic instruments near this product to avoid damage to the coffee scale;
 - After starting up, the weight of the scale greater than 0.3g activate the equipment (accuracy is 0.1g);
 - This device is a coffee auxiliary tool, do not use for trade settlement and other measurement occasions;
- ▲ Our company will not be responsible for equipment damage, misalignment and other adverse consequences caused by violation of the above precautions.

WARRANTY CARD



Thanks for purchasing MHW-3BOMBER products.
With this warranty card, it can enjoy free maintenance service for 1 year from the date of purchase if the product is not disassembled or damaged artificially.

WARRANTY RULES

THE FOLLOWING CONDITIONS DO NOT BELONG TO THE SCOPE OF FREE WARRANTY:

- ①. Damage caused by human factors such as operation, maintenance, storage and self-disassembly not in accordance with the instruction;
- ②. Damage caused by improper operations or accidents (falling, etc.);
- ③. Damage caused by force majeure factors (such as lightning, earthquake, fire, flood, etc.).

MAINTENANCE INFORMATION

Product name and model _____

Purchase time _____

Purchase methods _____

Order number _____

Customer name _____

Customer contact information _____

Return reason _____

POST-SALE SERVICE REGISTRATION

Maintenance

Change

Return

MAINTENANCE RECORD

Maintenance Date	Fault Condition	Maintenance Result

LET COFFEE INTERPRET THE STORY IN LIFE

Since its birth, MHW-3BOMBER has continued to explore the deep relationship between coffee and life.

For the MHW-3BOMBER, there's no small thing in the world of coffee.

Subvert tradition while sticking to quality.

Redefine a new, personalized contemporary coffee life with groundbreaking product design.

The beautiful tension of coffee, spreads from the heart to every corner of life.

The MHW-3BOMBER is more than just coffee products, it's the perfect companion to modern life.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT US

 MHW-3BOMBER Coffee Equipment Manufacturing (Zhongshan) Co., Ltd.

 No.3 Youcheng Road, Baofeng Community, Xiaolan Town, Zhongshan City

 400-9922-092





 WWW.MHW3BOMBER.COM



Instagram

제품 및 구성품

- ① 큐브 커피 저울 2.0 X 1
- ② 실리콘 방수 매트 X 1
- ③ 파워/사운드 온/오프 스위치
- ④ C 타입 충전 포트
- ⑤ C 타입 충전 케이블 X 1
- ⑥ 사용설명서



기능 영역 설명

- | | | |
|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> ① 타임 기능 버튼
누르면 타임 설정 시작과 잠시 멈춤 기능이 작동
두번 빠르게 누르면 측정 단위가 변경됨
길게 누르면 타임 설정이 리셋됨
스마트 모드로 무게가 등록되면 저울의
무게는 자동 영점으로 세팅됨 ② 타임 기능 표시 영역 | <ol style="list-style-type: none"> ③ 소리 온/오프 표시 ④ 배터리 표시 영역 ⑤ 스마트 모드 표시 ⑥ 무게 표시 영역 | <ol style="list-style-type: none"> ⑦ 현재 무게 단위 표시
(그램 g / 온즈 oz) ⑧ 전원 켜기 / 무게 리셋
두번 빠르게 누르면
스마트 모드로 전환됨
길게 누르면 전원 꺼짐 ⑨ 전원/소리 설정 스위치 |
|---|--|---|

중력 감응 장치



- Ⓞ 물리 스위치 장치가 켜진 상태에서
100g 초과 무게가 2초 이상 지속적으로 측정되면
저울의 전원이 자동으로 꺼지고 무게는 0으로 리셋됩니다.

이전 저울의 디스플레이에서 기능 버튼을
정확히 확인하기 어려운 점을 중력 센싱 스위치 장치로 기능을 업그레이드 하여
무게 측정 세팅 방식이 더 편리해졌습니다.

큐브 커피 저울 2.0 사용 방법

아래의 사용 단계와 수치는 테스트 데이터이므로 참고용으로만 활용하십시오.
실제 작동 및 추출 환경에 따라서 세부 수치는 적절하게 변경하여 사용하시길 권장합니다.

스마트 모드 - 브루잉 (핸드드립)

1



도징컵 혹은 용기를 저울에 올리고

전원버튼을 사용하여 영점을 잡습니다.

2



커피 서버, 드리퍼와 필터를 세팅하고 온수로 필터를 린싱하여 추출 준비를 합니다.

린싱한 온수는 버려주시고 전원버튼을 눌러 영점을 잡습니다.

3



전원버튼을 더블 클릭하면 스마트 모드가 작동되며 스크린에 물방울 모양이 표시됩니다.

4



원두 파우더를 드리퍼에 넣고 T 버튼을 눌러서 무게 영점을 잡으시면 추출하는 동안 자동으로 파우더의 무게가 기록됩니다.

5



추출수를 붓기 시작하면 타이밍 기능은 자동으로 작동하여 추출수의 무게를 측정합니다.
물을 붓기전에 어떤 버튼도 조작할 필요가 없습니다. (추출하는 동안 저울을 움직이지 마세요)

6



추출을 완료하고 추출 세트를 제거하면 추출시간/추출량, 원두 도징량/추출수의 무게 비율이 번갈아 표시됩니다.

스마트 모드 - 에스프레소

1




전원 버튼을 더블 클릭하여 스마트 모드를 작동합니다.
저울 디스플레이에 물방울 모양이 표시됩니다.


2



도징컵 혹은 포트필터를 저울에 올리고 전원버튼을 눌러 영점을 세팅합니다.
도징량을 측정하여 버튼을 클릭하여 추출하는 동안 원두의 무게가 자동으로 기록됩니다.
파우더의 측정 기록 입력이 완료되면 물방울 모양이 정렬합니다.
(세팅 완료 이후의 저울 위 추출 도구의 이동은 측정 데이터에 영향을 주지 않습니다)



추출을 세팅하시고 포트필터 체결 후 저울과 샷잔을 마신위에 올려 놓습니다.
샷잔의 무게는 자동으로 영점 세팅이 됩니다.
(세팅 완료 이후의 저울 뒤 추출 도구의 이동은 측정 데이터에 영향을 주지 않습니다)



에스프레소의 첫 추출방울이 샷잔에 떨어지기 시작하면 추출 시간과 에스프레소 무게가 자동으로 측정되어 저울에 표시됩니다.
추출 완료 후 샷잔을 저울에서 내리면 추출시간/에스프레소 추출량, 원두 도징량에스프레소 추출 무게 비율이 저울에 번갈아 표시됩니다.

제품 파라미터

브랜드	HHW-3BOMBER®
저울 모델명	큐브 커피 저울 2.0
읍션명	ES6027B-05 / ES6028W-05
컬러	블랙 / 화이트
측정 범위	0.3~2000g
보관 온도	-10°C~55°C
버튼 작동 방식	터치 감응 장치
보조 인식 장치	내장 부저
배터리, 충전	1500mAh 리튬 충전 배터리 일반 충전 전압 3.7V(허용 범위 3.4V~4.25V)
소재	ABS, 알루미늄 합금, 스테인리스 스틸, 실리콘

사용 주의 사항

- ① 급속 충전기를 사용하여 충전하지 마십시오. 충전은 5V, 1A~2A 규격의 충전기 사용을 권장합니다.
- ② 충전 중에는 사용하지 마세요. 본 제품의 배터리는 리튬 건전지로 배터리가 완전히 방전될 때까지 사용하지 마시고 수시로 충전하시기 바랍니다. 배터리가 부족하거나 표시등이 깜빡일 경우 수명 보호를 위해서 바로 충전하십시오.
- ③ 전원에 켜져 있는 상태에서 대기 모드 5분 후 자동으로 전원이 꺼지며, 타이머 기능이 작동된 상태에서는 10분동안 아무런 사용이 없으면 자동으로 꺼집니다.
- ④ 저울의 표면의 내열 온도는 0°C~60°C 입니다. 뜨거운 물체를 사용하실 때는 실리콘 패드를 사용하십시오.
- ⑤ 저울의 표면은 방수가 되지만, 제품의 결합 부위나 충전 포트 등에는 물이나 액체가 스며들지 않게 주의해 주십시오.
- ⑥ 저울의 내부는 복잡한 전자, 전기 장치로 구성되어 있습니다. 임의로 분해하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- ⑦ 자력이 있는 물체는 저울에 올리거나 근처에서 사용하지 마십시오. 저울은 자력에 취약하여 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑧ 저울 측정 시작 후, 무게가 0.3g 부터 무게를 인식하여 측정되며 정확도는 0.1g입니다.
- ⑨ 본 제품은 커피 추출 전용인 주방 용품입니다. 금전적인 결제나 기타 거래를 위한 계량에 사용하지 마십시오.

▲ 위 주의사항을 위반한 사용으로 인하여 발생하는 손상, 고장, 기타의 결과에 대해서 당사는 책임을 지지 않습니다.

AS 기록 카드



MHW-3BOMBER 브랜드 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 제품을 임의로 분해하거나 손상시키지 않은 경우, 본 카드를 소지하고 있다면 구매일로부터 1년 동안 무상수리 서비스를 받으실 수 있습니다.

무상수리 시 주의 사항

다음 상황은 무상 보증 범위에 포함되지 않습니다.

- ① 제품 사용 방법을 무시하고 무리한 작동, 보관, 분해 등을 한 경우
- ② 부적절한 사용, 부주의에 인한 손상(외부 충격, 떨어뜨리는 행위 등), 고속 충전 등 과전류 등에 인한 손상
- ③ 불가항력적 요인(번개, 화재, 홍수, 지진 등)으로 인한 손상
- ④ 제품의 분실

구매해 주신 정보를 기입해 주세요.

제품 이름 및 모델 _____
구매 날짜 _____
구매 채널 _____
주문 번호 _____
고객 이름 _____
고객 연락처 정보 _____
반품 사유 _____

반품 및 교환 사유

무상/유상 수리 교환 반품

제품 관리 기록

유지 보수 날짜	결함 상태	수리 결과

삶의 이야기를 커피와 함께 디자인하세요

MHW-3BOMBER는 출시 이후, 커피와 인생의 깊고 밀접한 관계를 지속적으로 탐구해 왔습니다.

MHW-3BOMBER의 관점에서는 커피의 세계에서 사소한 것은 없습니다.

품질을 고수하면서 전통을 재해석합니다.

획기적이고 모던한 제품 디자인으로 새롭고 독특한 현대 커피 라이프와 트렌드를 재정의합니다.

커피의 아름다운 긴장감이 당신의 뛰는 가슴에서 인생의 구석 구석까지 퍼집니다.





MHW-3BOMBER는 단순한 커피 용품을 넘어 현대 생활의 완벽한 동반자입니다.

문의처 및 판매자 정보

- MHW-3BOMBER
- No.3 Youcheng Road, Baofeng Community, Xiaolan Town, Zhongshan City
- 400-9922-092
- WWW.MHW3BOMBER.COM

製品部品および同梱品

- ① ルービックキューブ・コーヒースケール2.0
- ② シリコンパッド (一個入り)
- ③ 物理スイッチ/音声スイッチ
- ④ TYPE-C充電ポート
- ⑤ TYPE-C充電ケーブル (一個入り)
- ⑥ 取扱説明書



エリア機能の紹介

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① クリックして計測を開始/一時停止
ダブルクリックして計測単位を切り替えます
長押しで時間をリセットします
スマートモードで重量を自動記憶し、
自動的にリセットします | <ul style="list-style-type: none"> ② 時間/粉水比表示エリア ③ 音声表示 ④ 電池残量表示 ⑤ スマートモード ⑥ 計測表示エリア | <ul style="list-style-type: none"> ⑦ 計測単位表示エリア ⑧ 一度クリックして電源をオン/重量をリセット
ダブルクリックしてスマートモードに切り替えます
長押しで電源をオフにします ⑨ 物理スイッチ/音声スイッチ |
|--|---|---|

重力センサー起動装置



- ◎ 物理スイッチがオンの状態で、計測重さが100g以上、
固定重力安定2秒後に電源をオンにして、自働でクリアします。

キューブ1.0のパネルに明確なキースwitchの表示がないため、バージョン2.0
は重力を感知するスイッチ装置をアップグレードしました。

ルービックキューブ・コーヒースケール2.0をより楽しい使用法

以下の手順およびデータはテストデータであり、参考用のみ提供され、実際の操作によって異なるデータが得られますので予めご了承ください。

スマートモード-ハンドドリップコーヒー

1



容器をのせて **1** ボタンをクリックして重さを0に戻します。
適量のコーヒー豆を量ります。

2



ドリッパーを置き、フィルターペーパーを濡らせ、廃水を捨てる。
ドリップ器具をコーヒースケールの上に置き、**1** ボタンをクリックして重量
をクリアします。

3



1 ボタンをダブルクリックでスマートモードに入ります。
画面に **1** が表示されます

4




挽いたコーヒー粉を注ぎ入れ、**1** ボタンをクリックして重量をゼロにし、
粉重を自動的に記録します。
表示画面に **1** が点滅し、記録が完了したことを示します
(ランダム移動は記録されたデータに影響しません)。

5



水を入れる前に任意のボタンをクリックする必要はありません。
注水後、自動的に時間/注水量の記録が始まります
(水を入れる時にコーヒースケールを動かさないでください)。

6



抽出が終了したら、ドリッパーまたはサーバーを移動し、
時間/注水量-粉水比/粉重量は表示画面で交互に表示されます。

スマートモード-エスプレッソ

1




電源を入れた後、**1** ボタンをダブルクリックでスマートモードに入ります。
画面に **1** が表示されます


2



粉受け器 (またはポルタフィルター)
を置いて **1** をクリックして重さをリセットします。
適量のコーヒー粉を秤量して入れた後、**1** をクリックして重さをゼロに戻し、自動的に粉重を記録し、
表示画面 **1** が点滅すると記録が完了します (ランダム移動は記録されたデータに影響しません)。



③ 分配、タンピング後、ポルタフィルターを抽出ヘッドに取り付け、コーヒースケールをコーヒーメーカーに置きます。容器をコーヒースケールの上に置くだけで、スマートシステムが自動的にリセットします。(ランダム移動は記録されたデータに影響しません)。



④ 抽出ボタンを押して、液体がカップに流れ込むと、スマートモードが自動的にタイマーを起動し、または液重が表示されます。抽出が終わったら、カップを移動してください。表示画面は次のように交互に表示されます: 時間/液重-液重比/粉重 (抽出中は、コーヒースケールを移動しないでください)

製品仕様

ブランド	→ HW-3BOMBER
製品名	ルービックキューブ・コーヒースケール2.0
モデル	ES6027B-OS/ES6028W-OS
カラー	ブラック、ホワイト
計量範囲	0.3-2000g
保管・輸送温度	-10°C-55°C
操作方法	容量式タッチパネルボタン、強く押す必要はありません。
補助機能	内蔵ブザー
バッテリー容量	内蔵1500mAh大容量充電式リチウムイオンバッテリー、バッテリー電圧定格値3.7v、電圧範囲3.4v-4.25v
素材	アルミ合金、ステンレス鋼、ABS、シリコン

注意事項です

- ① 急速充電や高出力充電器の使用を禁止します。5V、1A-2A適応充電器を使用して充電することをお勧めします。
- ② 充電中の使用を禁止します。
リチウム電池の寿命をより保証するため、電力を使い切った後の充電は避けてください。
もし電力が不足して、電力量のランプが点滅する時、できるだけ早く充電して電池の寿命を保護します。
- ③ タイマー機能が開いていない時、5分後に自動的に電源をオフにします。
タイマー機能がオンの時、10分待機した後に自動的にシャットダウンします。(待機とは計量に何の変化もない場合)
- ④ 製品表面の適応温度は0°C-60°Cです。付属の断熱シートと組み合わせてご使用ください。
- ⑤ コーヒー秤の表面は防水です。液体が本体の隙間や充電口に入らないように注意してください。
- ⑥ 設備の内部構造は精密で、無断で解体することを禁止します。
- ⑦ コーヒー秤を傷つけないように、本製品の近くに磁力のある物や電子機器を置かないでください。
- ⑧ 電源を入れた後、秤量重量が0.3gより大きいとデバイスを起動することができます (精度は0.1g)。
- ⑨ この設備はコーヒーの補助工具で、貿易決済及びその他の計量の場合に使用しないでください。

▲ 以上の注意事項に違反して、設備の破損、ミス、その他の悪い結果を招いても、弊社は責任を負いません。

保証書



mhw-3bomberの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この保証書を提示いただければ、製品が私的に分解されていないかつ人為的に破損されていない場合、
購入日から1年間の無償修理サービスを受けることができます。

保証条項

以下の場合、無償修理範囲に含まれません:

- ① 説明書に記載された操作、メンテナンス、保管、自己分解などによる人為的要因による損傷。
- ② 不適切な使用、偶発的な不注意（落下など）による損傷。
- ③ 自然災害などの不可抗力による損傷（雷、地震、火災、水害など）。

メンテナンス情報

製品名および型番 _____

購入日 _____

購入方法 _____

注文番号 _____

お名前 _____

ご連絡先 _____

返品理由 _____

アフターサービス登録

修理

交換

返品

修理記録

修理日付	障害内容	修理結果

人生の物語を解釈するのはコーヒーに任せよう

MHW-3BOMBERは誕生以来、コーヒーと人生の深い関係を探求し続けている。

MHW-3BOMBERにとって、コーヒーの世界には小さなことはない。

伝統を覆す一方で品質を守る。

画期的な製品デザインで新しい、個性的な現代のコーヒー生活を再定義する。

コーヒーの美しい緊張感から生活のあらゆる角に広がる。

MHW-3BOMBERは単なるコーヒー製品以上であり、現代生活の完璧な仲間です。

何かご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

ボンバー珈琲機器製造（中山）有限公司





中山市小欖鎮宝豊社区友誠路3号

400-9922-092

WWW.MHW3BOMBER.COM

Teile und Zubehörteil des Produkts

- ① Zauberwürfel Kaffeewaagen 2.0×1
- ② Silikon-Bodenpolster×1
- ③ Physischer Schalter/Sound-Schalter
- ④ TYP-C Ladebuchse
- ⑤ TYP-C Ladekabel×1
- ⑥ Produktanleitung×1



Produkt-Button Beschreibung

- ① Klicken Sie einmal auf / "Start"/Pausen-Timing
Doppelklick zum Umschalten der Gewichtseinheiten
Im Smart-Modus, drücken Sie auf "T",
um das Kaffeepulvergewicht zu erfassen
und die Anzeige "Gewicht" auf Null zu setzen.
- ② Verhältnis von Pulver zu Wasser
- ③ Anzeige des Sound
- ④ Anzeige des Akkuladestands
- ⑤ Smart-Modus
- ⑥ Zähleranzeige
- ⑦ Anzeigefläche der Maßeinheit
- ⑧ Klicken Sie einmal auf "Einschalten"/ Gewicht geklärt
Doppelklicken Sie, um zwischen dem Smart-Modus
und dem Normal-Modus zu wechseln
- ⑨ Langes Drücken,
um auszuschaltenManueller-Schalter/ Soundschalter

Schwerkraft-Induktions-Start-up-Gerät

- ⦿ Im Zustand des eingeschalteten manuellen Netzschalters und bei einem Gewicht von mehr als 100 g, das für 2 Sekunden anhält, schaltet sich das Produkt automatisch ein und nullt das Gewicht des Objekts.



Aufgrund die Version 1.0 der Kaffeewaage keine klare AnzeigederTastenschalter aufwies, wurde die Version 2.0 mit einem schwerkraftabhängigen Schaltmechanismus nachgerüstet

Der Zauberwürfel Kaffeewaagen-mehre interessanter Anwendungen

Die folgenden Schritte und Daten sind Testdaten und dienen lediglich als Referenz. Die spezifischen Daten können je nach tatsächlichem Betrieb variieren.

Smart Modus-Handgebrühter Kaffee

1



Platzieren Sie den Behälter für Wägebohnen und klicken Sie **[ON]** darauf. Null. Wiegen Sie die Bohnen nach Geschmack.

2



Stellen Sie die Filterschüssel auf, trüben Sie das Kaffeefilterpapier und lassen Sie das Abwasser ab. Legen Sie die Handutensilien auf die Kaffeewaage und klicken Sie **[ON]**, um das Gewicht zu löschen.

3



Doppelklicken Sie nach dem Einschalten auf die Schaltfläche **[ON]**. Rufen Sie dann den Smart-Modus auf. Auf dem Bildschirm **[M]** wird das Muster angezeigt.

4




Gießen Sie das gemahlene Pulver ein, klicken Sie auf die Taste **[M]**, kehren Sie auf Null zurück und zeichnen Sie automatisch das Pulvergewicht auf. Ein blinkendes Symbol **[M]** auf dem Bildschirm zeigt an, dass die Aufzeichnung abgeschlossen ist. (Zufällige Bewegungen haben keinen Einfluss auf die aufgezeichneten Daten.)

5



Es ist nicht erforderlich, vor dem Einfüllen von Wasser auf eine Schaltfläche zu klicken. Die Aufnahmezeit beginnt automatisch nach der Wasserbefüllung/Wassereinspritzung.

6



Nachdem die Extraktion beendet ist, entfernen Sie den Filterbecher oder den Teilentopf. Die Anzeigen werden abwechselnd angezeigt: Zeit/Wassereinspritzmenge-Pulver-Wasser-Verhältnis/Pulvergewicht

Smart Modus-Espresso

1




Doppelklicken Sie **[ON]** nach dem Booten auf die Schaltfläche, um den Smart-Modus aufzurufen. Auf dem Bildschirm **[M]** wird das Muster angezeigt.


2



Setzen Sie die Pulverzuführung (oder den Griff der Kaffeemaschine) auf und klicken Sie **[ON]** darauf, null. Wiegen Sie die entsprechende Menge gemahlene Kaffeebohnen und klicken Sie **[M]** auf. Automatische Aufzeichnung des Pulvergewichts, Ein blinkendes Symbol **[M]** auf dem Bildschirm zeigt an, dass die Aufzeichnung abgeschlossen ist. (Zufällige Bewegungen haben keinen Einfluss auf die aufgezeichneten Daten)



Nach dem Hinzufügen des gemahlene Kaffees und dem Befüllen der Presse, Befestigen Sie den Griff am Brühkopf. Legen Sie dann die Waage auf die Kaffeemaschine und den Behälter auf die Waage. Ohne Tastenbetätigung wird das Intelligenzsystem automatisch auf Null zurückgesetzt. (Zufällige Bewegungen haben keinen Einfluss auf die aufgezeichneten Daten)



Wenn Sie die Extraktionstaste und die Flüssigkeit tritt in die Tasse eindrücken, taktet der Smart-Modus automatisch und zeigt das Gewicht der Flüssigkeit an. Wenn die Extraktion beendet ist, entfernen Sie den Becher und die Anzeige wechselt ab.: Zeit-/Fluidgewicht-Flüssigkeitsverhältnis/Pulvergewicht (Bewegen Sie die Kaffeewaage während des Extraktionsprozesses bitte nicht)

der Produktparameter

die Marke	
der Warenname	Zauberwürfel Kaffeewaagen 2.0
das Modell	ES6027B-OS/ES6028W-OS
die Farbe	Schwarz, Weiss
Messbereich	0.3-2000g
Die Temperatur, die für die Lagerung und den Transport erforderlich ist	-10°C-55°C
Tastensteuerung	Kapazitive Touchscreen-Tasten, die kein festes Drücken erfordern
Hilfreiche Tipps	Im Inneren ist ein Summer installiert
Akku-Kapazität	Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie mit 1500 mAh großer Kapazität, Batteriespannung Nennwert 3,7 V, Spannungsbereich 3,4 V-4,25 V
Material	Aluminium, edelstahl, ABS, silikon

Hinweis

- ① Es ist verboten, Schnelllade- oder Hochleistungsladegeräte zu verwenden. Es wird empfohlen, ein angepasstes 5V, 1A-2A Ladegerät zum Aufladen zu verwenden.
- ② Die Verwendung während des Ladevorgangs ist verboten; Dieses Produkt wird mit einer Lithiumbatterie betrieben. vermeiden Sie aufladen, wenn der Akku ganz leer ist. Es wird empfohlen, Lithiumbatterien mit dem Gebrauch aufzuladen. Wenn der Akku fast leer ist und die Akkuanzeige blinkt, laden Sie den Akku so schnell wie möglich auf, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
- ③ Wenn die Timing-Funktion nicht eingeschaltet ist, wird sie nach 5 Minuten Standby automatisch heruntergefahren. Wenn die Timing-Funktion eingeschaltet ist, schaltet sie sich nach 10 Minuten Standby automatisch ab (Standby bezieht sich auf das Fehlen einer Änderung der Messung).
- ④ Die Oberflächenanpassungstemperatur des Produkts beträgt 0 °C bis 60 °C. Verwendung mit dem mitgelieferten Hitzeschild.
- ⑤ Die Oberfläche der Kaffeewaage ist wasserdicht. Vermeiden Sie jedoch, dass Flüssigkeiten in die Ritzen des Gehäuses und in den Ladeanschluss gelangen.
- ⑥ Die innere Struktur dieser Geräte ist präzise. Bitte zerlegen Sie es nicht ohne Erlaubnis.
- ⑦ Stellen Sie keine magnetischen Gegenstände oder elektronischen Instrumente in die Nähe dieses Produkts, um die Kaffeewaage nicht zu beschädigen.
- ⑧ Nach dem Einschalten wird das Gerät aktiviert, wenn das Gewicht auf der Waage größer als 0,3 g ist (Präzision: 0,1 g).
- ⑨ Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Kaffeehilfe. Nicht für die Handelsabwicklung und andere Messzwecke verwenden.

▲ Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für Geräteschäden, Ungenauigkeiten und andere nachteilige Folgen, die durch die Verletzung der oben genannten Vorsichtsmaßnahmen verursacht werden.

After-Sales-Garantiekarte



Vielen Dank für den Kauf von Produkten der Marke MHW-3BOMBER, mit diesem After-Sales-Garantiekartenprodukt, das nicht demontiert oder unbeschädigt wurde, können Sie einen kostenlosen Reparaturservice für 1 Jahr ab Kaufdatum genießen.

Garantiebestimmungen

Die folgenden Bedingungen sind von der kostenlosen Garantie ausgeschlossen:

- ① Schäden, die durch menschliche Faktoren verursacht werden, wie z. B. Nichtbedienung, Wartung, Lagerung, Demontage und andere menschliche Faktoren in Übereinstimmung mit den Anweisungen;
- ② Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, versehentliche Fahrlässigkeit (Herunterfallen usw.) verursacht wurden;
- ③ Schäden, die durch höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Erdbeben, Feuer, Überschwemmung usw.) verursacht werden.

Pflegen von Informationen

Produktname und Modell _____

Zeitpunkt des Kaufs _____

Wie man kauft _____

Bestellnummer _____

Name des Kunden _____

Kundenkontaktdaten _____

Grund für die Rückgabe _____

Registrierung nach dem Verkauf

Reparatur

Umtausch

Rückgabe

Wartungsaufzeichnungen

Datum der Reparatur	Fehlerbedingungen	Ergebnis der Reparatur

Lass den Kaffee die Geschichte des Lebens interpretieren

Seit seiner Geburt hat der MHW-3BOMBER die tiefe Beziehung zwischen Kaffee und Leben erforscht.

Für den MHW-3BOMBER gibt es keine Kleinigkeiten in der Welt des Kaffees.

Die Tradition zu untergraben und dabei der Qualität treu zu bleiben.

Definieren Sie ein neues, personalisiertes, modernes Kaffeeleben mit bahnbrechendem Produktdesign.

Die schöne Spannung des Kaffees breitet sich vom Herzen in jeden Winkel des Lebens aus.

Der MHW-3BOMBER ist mehr als nur ein Kaffeeprodukt, er ist der perfekte Begleiter für das moderne Leben.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte

Bomberkaffee Equipment Manufacturing (ZHONGSHAN) Co., Ltd

No.3 Youcheng Road, Baofeng Community, Xiaolan Town, Zhongshan City

400-9922-092

WWW.MHW3BOMBER.COM